

Ceresit



Яркая и надежная защита ванной

Материалы Ceresit
с противогрибковой формулой MicroProtect



Henkel

Качество для Профессионалов

Содержание

Материалы Ceresit для плиточной облицовки	2
Решение MicroProtect!	3
Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic	4
Затирка Ceresit CE 33 super	6
Затирка Ceresit CS 25	7
Пропитка Ceresit CT 10 super	8
Рекомендации по применению затирок	9
Система цветов затирок Ceresit	10



Материалы Ceresit для плиточной облицовки

Любая плиточная облицовка должна быть выполнена качественно! Специально для этого компания Хенкель разработала и предлагает целый ряд системных решений от подготовки основания до крепления плитки, от заполнения межплиточных швов до герметичной защиты от влаги.



Специально для завершения плиточной отделки мы предлагаем систему материалов способных обеспечить яркую и надежную защиту Вашей ванной от грибка!

Как известно одной из основных задач является поддержание привлекательного и безопасного внешнего вида. Для решения этой задачи была разработана система материалов Ceresit с противогрибковой защитой MicroProtect, включающая в себя:



Ceresit CE 33 super
затирка для узких швов до 5 мм



Ceresit CE 40 Aquastatic
эластичная водоотталкивающая затирка для швов до 10 мм



Ceresit CS 25
силиконовая затирка для стыков



Ceresit CT 10 super
противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов.



Решение – MicroProtect!

Плесень и грибок представляют реальную угрозу чистоте и комфорту в ванной. Они не так безобидны, как кажутся. Результатами их воздействия являются:



- сокращение срока службы отделочных материалов
- необходимость досрочного ремонта или даже замены материалов или оборудования
- споры грибка в воздухе способны спровоцировать аллергию, астму и другие заболевания.



Система MicroProtect — одно из главных отличий и преимуществ материалов **Ceresit**. Благодаря этой системе предотвращается появление и рост грибка и плесени в межплиточных швах, что позволяет не только сохранить привлекательный внешний вид плиточной облицовки, продлить срок службы строительных и отделочных материалов, НО и, что намного

ВАЖНЕЕ, избежать возможных проблем со здоровьем, ведь плесень и грибок потенциальные возбудители аллергии и других серьезных заболеваний.



В результате исследований последних лет компания Хенкель разработала новую формулу **MicroProtect** с более длительным противогрибковым эффектом - **Trio Protection**. Эта формула специально создана для затирок премиум-класса CE 40 и CS 25, предназначенных для более жестких условий эксплуатации, когда предъявляются повышенные требования к противогрибковой защите и чистоте. Формула

Trio Protection обеспечивает ТРОЙНУЮ ЗАЩИТУ межплиточных швов от влаги, плесени и грязи. Новое поколение затирок с формулой **Trio Protection** – это чистые швы без плесени и грибка **НАДОЛГО!**

Защитите себя и своих близких, сделайте свою ванную комфортной и безопасной!





Затирка Ceresit CE 40 Aquastatic

Затирка **Ceresit CE 40 Aquastatic** цементно-полимерная смесь предназначенная для заполнения межплиточных швов керамических, каменных, мраморных облицовок на полах и стенах при внутренних и наружных работах для швов до 10 мм. **CE 40** – это водоотталкивающая затирка, которая обладает уникальным набором преимуществ:

Преимущества Ceresit CE 40 Aquastatic:

- **Водоотталкивающая защита Aquastatic**
- **Тройная защита от плесени и грибка MicroProtect**
- **Уникальная поверхность шва «Бархат»**
- **Система стабильный цвет Procolor**
- **Грязеотталкивающий эффект**
- **Устойчивость к истиранию**
- **Повышенная устойчивость к растрескиванию в швах**
- **Суперпластична удобна в работе**
- **Водо- и морозоустойчива**
- **Обновленная широкая цветовая гамма – 30 цветов**



Водоотталкивающая защита **Aquastatic** обеспечивается специальными гидрофобными добавками, входящими в состав **CE 40**.

Защита **Aquastatic** – это не просто повышенная водостойкость материала, это свойство которое препятствует самому проникновению влаги в структуру материала, повышая водостойкие качества затирки на порядок. **Aquastatic** эффект - капли воды скатываются с поверхности и, таким образом, практически не впитываются самой затиркой.

Именно защита **Aquastatic** придает этой затирке грязеотталкивающие свойства.

Легко мыть – просто эксплуатировать!



Формула **MicroProtect** предотвращает появление и рост грибка и плесени в межплиточных швах!

Эффект Бархат. Благодаря специальным добавкам **CE 40** формирует уникальную ровную матовую поверхность, что придает всей облицовке изысканный и благородный вид. **CE 40** будет самым модным аксессуаром Вашей ванной!



Система стабильный цвет **Procolor** надежно сохранит первоначальный цвет затирки и предотвратит появление разводов и выцветов.

Специальная формула **CE 40** обеспечивает высокую эластичность материала, что делает его супер-удобным в работе и позволяет применять не только на любом виде облицовке, но и в местах с повышенными нагрузками, включая полы с подогревом, балконы, террасы и открытые бассейны!

Широкая цветовая гамма включает 30 цветов, которые позволяют реализовать самые яркие и необычные проекты по плиточной облицовке.

Супер продукт для супер задач!






Затирка Ceresit CE 33 super

Затирка Ceresit CE 33 super цементно-полимерная смесь, предназначенная для заполнения межплиточных швов облицовок на полах и стенах при внутренних и наружных работах для швов до 5 мм. Это одна из самых популярных цветных затирок в Европе, производимых признанным лидером в области строительной химии компанией «Хенкель».

Преимущества Ceresit CE 33 super:

- Противогрибковая защита MicroProtect 
- Стабильный цвет
- Супергладкая поверхность шва
- Система «Кристалл белизны» (в белой затирке) 
- Повышенная устойчивость к растрескиванию в швах
- Водо- и морозостойкость
- Цветовая гамма — 26 цветов

Система MicroProtect в затирке CE 33 предотвращает появление и рост грибка и плесени в межплиточных швах. Система Стабильный цвет сохраняет первоначальный цвет затирки Ceresit. Благодаря этой системе цвет затирки в шве остается «ровным», на нем не появляется разводов и выцветов. Супергладкая Поверхность затирки, заполняющей межплиточный шов, придает исключительно привлекательный внешний вид как межплиточному шву, так и плиточной облицовке в целом.



Система «Кристалл белизны» в белой затирке CE 33 придает именно этому цвету кристальную чистоту и белизну. Если Вам нужен настоящий белый цвет, CE 33 — это то, что надо!

Широкая цветовая гамма CE 33 полностью соответствует цветам затирок для швов CE 40 и силиконовых затирок для стыков CS 25 и способна удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей. CE 33 обязательно подойдет именно к Вашей плитке!




Эластичная силиконовая затирка Ceresit CS 25

Для заполнения и герметизации швов плиточных облицовок в углах между стенами, между стенами и полом, а также в местах примыканий санитарно-технического оборудования (ванн, раковин и т.д.) рекомендуем применять Эластичную силиконовую затирку CS 25 с противогрибковой защитой MicroProtect.

Преимущества Ceresit CS 25:

- Тройная защита MicroProtect 
- Надежная герметизация
- Отсутствие трещин в углах и стыках
- Цветное решение

Противогрибковая система MicroProtect, применяемая в CS 25 — это в 3 раза больше противогрибкового компонента чем в обычных силиконах, что позволяет использовать ее в местах с повышенной влажностью и специальными требованиями к антибактериальной защите (ванные, сауны, душевые, кухни, туалеты и т.д.).



Формула аналогичных продуктов

MicroProtect формула

MicroProtect - надежная защита от плесени и грибка!

Отсутствие трещин в углах обеспечивается высокой эластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. CS 25 эффективна при герметизации швов подверженных деформации там, где обычные цементные затирки растрескиваются!



Цвета CS 25 полностью соответствуют цветам затирок CE 33 и CE 40, и позволят подобрать CS 25

идеально подходящую по цвету к Вашей плитке и основной затирке. Завершите отделку Вашей ванной так, как вы хотели!





Противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов Ceresit CT 10 super

Для продления срока службы, а также придания межплиточным швам грязе- и водоотталкивающих свойств мы разработали водоотталкивающую противогрибковую пропитку для швов CT 10.

Ceresit CT 10 super — это силиконовая водно-эмульсионная пропитка для защиты пористых поверхностей и межплиточных швов от влаги, загрязнения и грибка на балконах, террасах, ваннах и душевых. **Ceresit CT 10 super** создает защитный водоотталкивающий слой, благодаря которому:

- увеличивается срок службы обычных затирок
- увеличивается износостойкость затирок
- облегчается уборка и очистка обработанной поверхности

Нанесенная пропитка придает шву матовую поверхность и не изменяет цвета затирки в шве. Идеальное решение для старых швов!



Применение системы материалов Ceresit обеспечит надежную защиту Вашей плиточной облицовки от плесени и грибка, а также надолго сохранит ее привлекательный внешний вид!



Рекомендации по применению

Затирать швы можно после затвердения клея, на который крепилась плитка, обычно это 1—7 суток в зависимости от типа облицованной поверхности. При использовании плиточных клеев Ceresit затирать швы можно, как правило, уже через сутки.



При заполнении швов плиточных облицовок с матовой или неглазурованной поверхностью необходимо провести пробу на окрашивание плитки пигментами, содержащимися в затирке.



Смесь засыпают в емкость с отмеренным количеством чистой воды комнатной температуры (+15...+20 С°). Тщательно перемешивают до получения однородной и одноцветной массы. Выдерживают технологическую паузу 5 мин. Затем еще раз перемешивают и приступают к работе. Внимание! Передозировка воды приводит к ухудшению качества затирки.



Смесь наносят резиновым шпателем на облицованную поверхность и аккуратно втирают в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости.



Через 5—10 минут обработанную поверхность аккуратно протирают влажной, часто споласкиваемой губкой. Не следует чрезмерно увлажнять губку и интенсивно протирать поверхность облицовки, так как это приводит к размыванию заполненного шва и изменению цвета затирки.



Оставшийся на плитке высохший налет легко удаляется сухой мягкой тряпкой.



Система цветов затирок Ceresit

№	Цвет	CE 33	CE 40 aquastatic	CS 25
	Прозрачный			●
01	Белый	●	●	●
04	Серебристо-серый	●	●	
07	Серый	●	●	●
10	Манхэттэн	●	●	
13	Антрацит	●	●	
16	Графит	●	●	●
22	Мельба		●	
25	Сахара		●	●
28	Персик	●	●	●
31	Роса	●	●	●
34	Розовый	●	●	
37	Чили		●	
40	Жасмин	●	●	●
41	Натура	●	●	
43	Багамы (беж.)	●	●	●
46	Карамель	●	●	●
47	Сиена	●	●	
49	Кирпичный	●	●	●
52	Какао	●	●	
55	Св.-коричн.	●	●	●
58	Тёмн.-коричн.	●	●	●
64	Мята	●	●	●
67	Киви	●	●	
70	Зелёный	●	●	
73	Оливковый	●	●	
79	Крокус	●	●	●
82	Голубой	●	●	●
80	Небесный		●	
85	Серо-голубой	●	●	
88	Тёмно-синий	●	●	

ООО "Хенкель Баутехник"

111141, Москва, Зеленый пр-т, д.3/10, стр.15

Тел.: (495) 745 23 01 Факс: (495) 745 23 02

www.ceresit.ru



Качество для Профессионалов